Cabling Products 2014

PROFESSIONELLE VERKABELUNGS LÖSUNGEN
PROFESSIONAL CABLING SOLUTIONS
www.wirewin.eu

WIREWIN

C
C
D
D
E
E



HC
HD





TRIOTRONIK - the networking company

.....wurde 1995 gegründet und hat sich seit diesem Zeitpunkt zu einem innovativen Anbieter von aktiven und passiven Netzwerkkomponenten entwickelt.
Wir verstehen uns als Hersteller und Distributor.
Wir vertreiben unsere Produkte und Dienstleistungen über :

- Distributoren
- Großhändler
- Reseller
- Integratoren

Wir sehen uns nicht als Boxmover, viel mehr als eine Art Value-Add Distributor mit einem großen technischem Know-How.
Bei uns ist es nicht notwendig die Artikel zu kennen die man braucht.
Sie sagen uns die Anforderungen, wir geben Ihnen die Lösung.

- DER Spezialist für (W)LAN und WAN Infrastruktur
- Kupfer und LWL-Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten alles aus einer Hand
- Innovative Produkte und umfangreiches Know-How als Basis für maßgeschneiderte Lösungen.
- Faire und langfristige Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten
- Exklusiv-Vertretung namhafter Hersteller ermöglichen kundenspezifische Lösungen
- Hervorragender Kundenservice kostenlose Teststellungen sowie Pre- und After-Sales Support
- Kompetente Mitarbeiter stehen für unsere Kunden immer persönlich auch vor Ort zur Verfügung

TRIOTRONIK - the networking company

..... established in 1995 as a special distributor for structured copper and fibre optic cabling solutions became an innovative and capable vendor for active and passive network components.
We are an OEM manufacturer and distributor of network components.
We sell our products over:

- distributors
- wholesaler
- reseller
- integrators

We don´t see us as a boxmover, more than a value-add distributor with a big technical know how.
It is not necessary to know the product numbers for an inquiry.
We give you the right solution!

- THE specialist for W(LAN) and WAN infrastructure
- Copper and fiber optic cabling, WLAN and active components - everything from a single source
- Innovative products and extensive know how as a basic for tailor made solutions
- Fair and long-term partnerships with customers and suppliers
- Exclusive distributions of different manufacturers allow custom solutions for customers
- Excellent customer service and free trials
- Pre- and after sales support
- Long termed and competent staff is available fo our customers

TRIOTRONIK
computer und netzwerktechnik
Fibre · Copper · Wireless
www.triotronik.com

TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH

| A-8160 Weiz / Preding
| Energiestrasse 10
| www.triotronik.com

| Tel.: +43 31 72 / 4 22 99-0
| Fax: +43 31 72 / 4 22 99-11
| office@triotronik.com

Geschäftsleitung
Management

Wolfgang Sembacher
Geschäftsführer / CEO

☏ +43 31 72 / 4 22 99-0
✉ w.sembacher@triotronik.com

Thomas Thir
Prokurist / Verkauf und Produktmanagement

☏ +43 31 72 / 4 22 99-44
✉ t.thir@triotronik.com

Kundenbetreuung und Vertrieb
Account-Management

Stefan Fiedler

☏ +43 31 72 / 4 22 99-33
✉ s.fiedler@triotronik.com

Bernhard Flicker

☏ +43 31 72 / 4 22 99-77
✉ b.flicker@triotronik.com

Dominik Gafiuk

☏ +43 31 72 / 4 22 99-99
✉ d.gafiuk@triotronik.com

Mario Grobbauer

☏ +43 31 72 / 4 22 99-69
✉ m.grobbauer@triotronik.com

Peter Lueger

☏ +43 31 72 / 4 22 99-88
✉ p.lueger@triotronik.com

Robert Neuherz

☏ +43 31 72 / 4 22 99-26
✉ r.neuherz@triotronik.com

Andreas Reinisch

☏ +43 31 72 / 4 22 99-32
✉ a.reinisch@triotronik.com

Theresa Unterberger
Export

☏ +43 31 72 / 4 22 99-0
✉ t.unterberger@triotronik.com

Christian Wiery
Export

☏ +43 31 72 / 4 22 99-50
✉ c.wiery@triotronik.com



Inhaltsverzeichnis

Entwicklung, Produktion, Distribution, Dienstleistungen,Training .. 6
25 Jahre Systemgarantie 6
KAT6A 10GBit und KAT6 Keystone Module 7-8
Patchpanele für Keystone System 9
Datendosen für Keystone System 9
Zubehör Keystone Jacks 9-10
19 Zoll KAT5e und KAT6 Patchpanele 11
Desktop-/ 10-Zoll Panele / LWL Lade mit Keystone 11-12
Datendosen 12
Patchkabel in Boxen 13
Industriekabel 13
Verlegekabel und Patchkabel/Meterware KAT6A 14
Verlegekabel KAT7, KAT8 14
KAT6A 10 Gigabit Patchkabel 15
Patchkabel mit eingebauter Leuchtfunktion 15
Draka UC900 (1000MHz) + Hirose 15
PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 16
Draka UC900 (1000MHz) + Hirose 16
Standard KAT6 Kabel 16
PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 16
KAT6 Slimpatchkabel 17
KAT6 Slimpatchkabel Geschirmt 17
KAT6 Slimpatchkabel 17
KAT6 Slimpatchkabel Erklärung 18
KAT5e Patchkabel 19
Draka UC300 (300MHz) SFTP Type 19
Standard KAT5e Patchkabel 19
Patchkabel mit 90° Stecker 19
Standschränke 20-23
Einteilige Wandschränke 24
Zweiteilige Wandschränke 24
Economy Wandschränke 25
10 Zoll Wandschränke 25
Vertikale Kabelmanagement Panele 26
Schwenkhebel für Profilhalbzylinder 26
Außenschränke aus Aluminium 27
OUTDOOR DISTRIBUTION STREET SWITCHING STATIONS ... 27
Zubehör (SCHRÄNKE) 28-34
19 Zoll Netzverteilerleisten 34
Telefonie 34-37
Gender Changer 38
D-SUB Hauben 38
Werkzeuge 38-39
Messgeräte 40
Modularkabel konfektioniert 40
Modular- ISDN Adapter 41
Konfektionierte Kabeltrommeln 42
Trunkkabel 41
USB 3.0 Kabel 42
USB 2.0 Kabel 43
Dienstleistungen 43

Index

Development, Production, Distribution, Services and Trainings 6
25 Year System Warranty 6
CAT6A 10GBit and CAT6 Keystone modules 7-8
Patchpanels for Keystone System 9
Outlets for Keystone System 9
Accessories for Keystone Jacks 9-10
19 inch CAT5e and CAT6 patchpanels 11
Desktop-/ 10-inch panels / Fiber box with keystone 11-12
Outlets 12
Stranded cables in boxes 13
Industrialcables 13
Solid and stranded cables CAT6A 14
Solid cables CAT7, CAT8 14
CAT6A 10 Gigabit Patchcords 15
Patchcord with build in LED function 15
Draka UC900 (1000MHz) + Hirose 15
PREMIUM copper patchcords for category 6 16
Draka UC900 (1000MHz) + Hirose 16
Standard CAT6 patchcords 16
PREMIUM copper patchcords for category 6 16
CAT6 Slimpatchcord 17
CAT6 Slimpatchcord shielded 17
CAT6 Slimpatchcord 17
CAT6 Slimpatchcord Descriptio 18
CAT5e Patchcords 19
Draka UC300 (300MHz) SFTP Type 19
tandard KAT5e Patch cable 19
Patchcords with 90° connector 19
Floor Cabinets 20-23
Single section Wallmount Cabinet 24
Double section Wallmount Cabinet 24
Economy Wallmount Cabinets 25
10 inch wall cabinets 25
Vertical cable management panel 26
Lock for profi le half cylinder 26
Outdoor aluminium cabinets 27
OUTDOOR DISTRIBUTION STREET SWITCHING STATIONS ... 27
Accessories (CABINETS) 28-34
19 inch powerpanels 34
Telephony 34-37
Gender Changer 38
D-SUB cover 38
Tools 38-39
Measurement tools 40
Modular Cables 40
Modular- ISDN Adapter 41
Pre terminated Extension Cables 42
Trunkcables 41
USB 3.0 Cables 42
USB 2.0 cables 43
Services 43

Wirewin® 25 Years System Warranty

Wenn unsere Kunden die Komponenten die mit 25 Years System Warranty gekennzeichnet sind ordnungsgemäß installieren und behandeln, ist auf diese Komponenten lebenslange Garantie*

*Nähere Infos zur Wirewin® 25 Years System Warranty finden Sie unter www.triotronik.com

Wirewin® 25 Years System Warranty

If our customers will install and handle the goods correct and carefully we can give a 25 Years System Warranty for all products which are signed with this logo*

*You can check the terms for our Wirewin® 25 Years System Warranty at www.triotronik.com



Entwicklung
Development

Durch permanente Marktbeobachtung entwickeln wir immer wieder neue Ideen für neue Produkte .

Our constant market research allows us to design new products on a steady basis.

Produktion
Production

In verschiedenen Fertigungsstätten werden unsere Ideen dann zu Produkten umgesetzt. Durch eine gezielte Auswahl von Lieferanten garantieren wir Ihnen höchste Zuverlässigkeit

These product ideas are then developed internally and produced in cooperation with different production facilities. Through a very careful selection of suppliers we can guarantee highest product reliability.

Distribution

Mit über 800.000 lagernden Artikeln und einer guten Logistik sind wir ein leistungsfähiger Partner für Sie.

A stock of more than 800.000 items and our well-performing logistics enable us to be a very reliable and powerful partner for you.



Dienstleistungen und Training
Services and Trainings

Neben der Produktion und der Distribution bieten wir unseren Kunden auch Dienstleistungen und Trainings an. Egal ob Kupferinstallationen, Glasfaserinstallationen (Spleissen, Einblasen, etc.) oder WLAN Installationen. Unsere Techniker helfen Ihnen von der Ausarbeitung bis zur Durchführung.
Weiters bieten wir in unserem eigenen Schulungscenter verschiedenste Schulungen und Zertifizierungen.

Besides production and distribution, we also offer services and trainings for copper installations, fibre projects (splicing, blowing, etc.) and WLAN solutions. Our technicians will gladly help you with any kind of planning and implementation.
The trainings are held in our own training centre and a wide range of topics and certification can be offered.

In Kombination ausgewählter Produkte bieten wir unseren Kunden eine 25-jährige Systemgarantie. Sie finden den „Warranty Button" bei allen Komponenten im Katalog, für die diese Garantie gilt.

We could offer a 25-years system warranty in combination of different items from our catalogue. You will find the Warranty Button on every product inside this catalogue which applies to the warranty program

Keystone Module
Keystone Jacks

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	Wirewin High Quality KAT6A Keystone Modul - Getestet und zertifiziert nach ISO/IEC Werkzeugfreie Aufschaltung - Kein LSA Werkzeug nötig Einteiliges Gehäuse inkl. Schirmungsanschluss 25 Jahre Systemgarantie	WKS JACK KAT6A STP EA
	Wirewin High quality CAT6A keystone jack - testet and certified to ISO/IEC standards toolless - no LSA tool needed single part device including grounding possibility on the back side 25 Years Systemwarranty	
	Wirewin High Quality KAT6A Keystone Modul mit 45° Patchkabelabgang - optimal für Wirewin Keystone Panel WKS PANEL 24 ACHTUNG! NICHT GEEIGNET FÜR 0,5HE PANEL! 25 Jahre Systemgarantie	WKS JACK KAT6A STP 45
	Wirewin high quality CAT6A keystone jack with 45° optimal in combination of Wirewin Keystone Panel „WKS PANEL 24“ ATTENTION! NOT SUITABLE FOR 0,5U PANEL! 25 Years Systemwarranty	
	Wirewin KAT6A Keystone Modul mit 90° Kabeleinführung Einführung von links und rechts möglich Anwendungen: Verkabelungen mit wenig Platz	WKS JACK KAT6A STP 90
	Wirewin CAT6A Keystone jack with 90° cableentry Cableentry possible from left or right Anwendungen: Cabling solutions with less space	
	KAT6A Keystone Jack, geschirmt	TKS JACK CAT6A
	CAT6A Keystone Jack, shielded	
	Wirewin KAT6 Keystone Modul	WKS JACK KAT6 STP
	Wirewin CAT6 keystone jack	
	Wirewin KAT6 Keystone Modul mit Funktion zum versperren! Speziell patentiertes System ermöglicht es, ein Standard Patchkabel im Modul zu versperren dass es nicht mehr abgesteckt werden kann. Anwendungen: Kritische Steckverbindungen, Schulen, etc..	WKS JACK KAT6 LOCK
	Wirewin CAT6 keystone module with lock function! Special patentet system allows you to lock a standard patchcord inside this keystone jack. Application: Critical connections, schools, etc..	

1	2	3	4	5
				
Verriegelung öffnen	Patchkabelklinke einfädeln	Patchkabel stecken	Verriegelung mit Tool schließen	Patchkabel versperrt in Jack
Unlocking the lock bar	Slide plug clip into lock bar	Push patchcord inside the jack	Close the lock with the tool	Patchcord is locked inside the jack

	KAT6 Keystone Jack, geschirmt CAT6A Keystone jack, shielded	TKS JACK CAT6
	KAT6 Gigabit Ethernet Keystone Modul ungeschirmt - toollessTKS System CAT6 Gigabit Ethernet Keystone Module unschielded- toolless	TKS JACK KAT6 UTP
 SYMBOLFOTO	Wirewin Keystone Panel - zum Einbau von max. 24 Keystone Modulen Robustes Design, integrierte Kabelführung ermöglicht perfekte Kabelführung der Installationkabel ohne großen Aufwand geschirmt, Farbe: grau RAL7035 Wirewin Keystone Panel - for maximal 24 keystone jacks Robust design, integrated cablemanagement allows perfect cable management of the installation cables without big efforts shielded, Colour: grey RAL7035	WKS PANEL 24
	Wirewin Keystone Panel - zum Einbau von max. 24 Keystone Modulen Robustes Design, integrierte Kabelführung ermöglicht perfekte Kabelführung der Installationkabel ohne großen Aufwand geschirmt, Farbe: schwarz Wirewin Keystone Panel - for maximal 24 keystone jacks Robust design, integrated cablemanagement allows perfect cable management of the installation cables without big efforts shielded, Colour: black	WKS PANEL 24 BL
 SYMBOLFOTO	Wirewin Keystone Panel - zum Einbau von max. 24 Keystone Modulen Robustes Design, integrierte Kabelführung ermöglicht perfekte Kabelführung der Installationkabel ohne großen Aufwand Geschirmt, Farbe: Nickel Wirewin Keystone Panel - for maximal 24 keystone jacks Robust design, integrated cablemanagement allows perfect cable management of the installation cables without big efforts shielded, Colour: nickel	WKS PANEL NICKEL
	Wirewin Keystone Panel mit nur einer halben Höheneinheit zum Einbau von max. 24 Keystone Modulen Geschirmt, Farbe: Nickel Wirewin Keystone Panel with only 0,5U for maximal 24 keystone jacks shielded, Colour: nickel	WKS PANEL 24 0.5 NICKEL
	24-Port Leerpanel, schwarz, geschirmt 24-Port Panel, black, shielded, 19-inch	TKS PANEL 24 BLACK
	24-Port Leerpanel, Nickel, geschirmt 24-Port Panel, nickle, shielded, 19-inch	TKS PANEL 24 NICKLE

	24-Port Leerpanel, grau, geschirmt 24-Port Panel, grey, shielded, 19-inch	TKS PANEL 24
	12-Port Aufputzbox, grau, plastik, desktop version 12-Port Panel, grey, plastic, desktop version	125460
	24-Port Keystone Panel, 19 Zoll, geschirmt. Mit Federschirmkontakten, Front in schwarzem Kunststoff 24-Port Keystone panel, 19-inch, shielded, with spring contact, Front in black plastic	TKS PANEL 24 STP BL
	Leerdose Unterputz, 1-fach, Reinweiß, für Keytone Jacks Outlet flush type, 1 hole, white, for Keytone Jacks	TKS-LD UP-1 WS
	Leerdose Unterputz, 2-fach, Reinweiß, für Keytone Jacks Outlet flush type, 2 holes, white, for Keytone Jacks	TKS-LD UP WS
	Leerdose Unterputz, 3-fach, Reinweiß, für Keytone Jacks Outlet flush type, 3 holes, white, for Keytone Jacks	TKS-LD UP-3 WS

Zubehör für Keystone Jacks / Panele
Accessories for Keystone Jacks / panels

	Wirewin KAT6A Keystone Adapter Buchse/Buchse, 1:1 belegt Wirewin CAT6A Keystone adapter Female/Female, 1:1	TKS COUPLER CAT6A
	Keystone Buchse/Buchse Adapter, 1:1 belegt KAT6 Keystone Female/Female Adapter, 1:1 CAT6	TKS JACK RJ45/RJ45 STP

Zubehör für Keystone Jacks
Accessories for Keystone Jacks

	RJ45 Keystonehalter 1-fach für Montage auf Hutschiene RJ45 Keyston bracket, 1 hole, for mounting on DIN rail	TKS DIN RAIL KIT
	IP44 Gehäuse für Datendosen, verschließbar IP44 Housing, lockable	DD-TRIO IP44 AP
	Anschluss Box für 4 x Keystone Jacks Consolidation Point Box For 4 x Keystone Jacks	TKS CP BOX
	Hutschienenadapter für Keystone Jacks DIN rail mounting kit for keystone jacks	TKS DIN RAIL HOLDER
	Universalaufputzrahmen für Datendosen, reinweiß 80x80x45mm Surface Frame for Outlets, white 80x80x45mm	TKS-APR WS
	Adapterblech für Bodentankhalterung für 2x Keystone Jack Adapter frame for frame set for floor tanks for 2x keystone jack	FT ADP 3RJ45 (3x Keystone Jack)
	Adapterblech für Bodentankhalterung für 3x SC Duplex Kupplung Adapter frame for frame set for floor tanks for 3x SC Duplex adapter	FT ADP 3SCD (3x SC Duplex)
	Adapterblech für Bodentankhalterung für 3x LC Duplex Kupplung Adapter frame for frame set for floor tanks for 3x LC Duplex adapter	FT ADP 3LCD (3x LC Duplex)
	Bodentankhalter für 2 Adapterbleche zum Einbau in Ackermann Bodentanks Frame set for 2 adapter sheet for installation in Ackermann floor tanks	FT EMPTY 2
	Bodentankhalter für 3 Adapterbleche zum Einbau in Ackermann Bodentanks Frame set for 3 adapter sheet for installation in Ackermann floor tanks	FT EMPTY 3
	Zur Aufnahme von 6 Keystone Jacks zum Einbau in Ackermann Bodentank Frame set for 6 Keystone jack - installation in Ackermann floor tanks	FT 6RJ45
	Zur Aufnahme von 9 Keystone Jacks zum Einbau in Ackermann Bodentank Frame set for 9 Keystone jack - installation in Ackermann floor tanks	FT 9RJ45

19“ Patchpanele
19“ Patchpanels

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	24-Port KAT5e Patchpanel, geschirmt, hellgrau, 1HE, LSA	DVP-TRIO-K5E 24 U
	24-Port CAT5e Patchpanel, shielded, lightgrey, 1U, LSA	
	24-Port KAT6 Patchpanel, hellgrau, 1HE, LSA	DVP-TRIO-K6 24
	24-Port CAT6 Patchpanel, lightgrey, 1U, LSA	
	24-Port KAT6 Patchpanel, schwarz, 1HE, LSA	DVP-TRIO-K6 24 SW
	24-Port CAT6 Patchpanel, black, 1U, LSA	
	Wirewin High Quality 24-Port KAT6 6_A (Klasse EA) geschirmtes Panel mit nur einer halben Höheneinheit Zertifiziert nach ISO/IEC Geschirmt Material: Hochwertiges Stachlblechgehäuse	DVP-TRIO-K6EA 24 0.5U
	24-port CAT6A (Class EA) shielded panel with only 0,5 U Certified to ISO/IEC Shielded Material: High class steel plate	

Desktop/Wand Panele
Desktop/Wall Panels

	8-Port KAT5e Desktoppanel, LSA	DVP-TRIO-K5E 8
	8-Port CAT5e Desktoppanel, LSA	

	12-Port KAT5e Desktoppanel 12-Port CAT5e Desktoppanel	DVP-TRIO-K5E 12
	12-Port 10-Zoll KAT5e Patchpanel 12-port 10-inch CAT5e patchpanel	DVP-TRIO-K5E 12-10
	8-Port KAT6 Desktoppanel 8-Port CAT6 Desktoppanel	DVP-TRIO-K6 8
	12-Port KAT6 Desktoppanel 12-Port CAT6 Desktoppanel	DVP-TRIO-K6 12

Datendosen
Outlets

• Datendosen für KAT5e, KAT6 mit LSA Leisten • 2 Ports RJ45 - 45° Schrägauslass • Farbe: reinweiß (beige auf Anfrage) • Vollschirmung	• Outlets for CAT5e, CAT6 with LSA • 2 Ports RJ45 - 45° outlet • Color: white (beige on request) • Shielded

	KAT5e Unterputzdose, geschirmt, reinweiß CAT5e outlet, flush-type, shielded, white	DD-TRIO-K5E UP2 WS
	Wirewin KAT6 Unterputzdose, geschirmt, reinweiß Wirewin CAT6 outlet, flush-type, shielded, white	DD-TRIO-C6 UP2 WS

Patchkabel in Boxen
Stranded cables in boxes

- Litzenleiterkabel für die Montage von RJ45 Steckern
- Innen- und Außenpatchkabel
- 305m Box mit stabiler Kabeltrommel in der Box
- AWG 27



- Stranded cable for RJ45 connector mounting
- Indoor- and outdoor cables
- 305m with stable drum inside the box
- AWG 27

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	Patchkabel, Kategorie 5e, grau, F/UTP, Länge: 100m Bund in einer Box ohne Trommel Patchcord, Category 5e, grey, F/UTP, Length: 100m reel in a box without drum	VKBOX KAT5E PATCH 100.0
	Patchkabel, Kategorie 5e, grau, F/UTP, Länge: 305m Box mit Trommel Patchcord, Category 5e, grey, F/UTP, Length: 305m Box with drum	VKBOX KAT5E PATCH 305.0
	Patchkabel, Kategorie 6, grau, S/STP, Länge: 100m Bund in einer Box ohne Trommel Stranded cable, Category 6, grey, S/STP, Length: 100m reel in a box without drum	VKBOX KAT6 PATCH 100.0
	Patchkabel, Category 6, grey, S/STP, Length: 305m Box mit Trommel Stranded cable, Category 6, grey, S/STP, Length: 305m Box with drum	VKBOX KAT6 PATCH 305.0
	Geschirmtes Outdoor Patchkabel, Kategorie 5e, schwarzer UV beständiger Mantel, 100m Bund, U/FTP Mit zusätzlichem Beidraht zur besseren Ableitung von Überspannungen Shielded Outdoor Cable, Category 5e, black UV resistant coating, 100m reel, U/FTP, with additional drain wire for better ESD protection	VKBOX OUTDOOR 100.0
	Outdoor Patchkabel, Kategorie 5e, schwarzer UV beständiger Mantel, 305m, U/FTP, mit zusätzlichem Beidraht zur besseren Ableitung von Überspannungen Outdoor Cable, Category 5e, black UV resistant coating, 305m , U/FTP With additional drain wire for better ESD protection	VKBOX OUTDOOR 305.0

Industriekabel
Industrialcables

	PUR Patchkabel beständig gegen Mineral-Öl, ASTM Öl, UV Strahlung Litzenkabel, halogenfrei, hoch abriebfest S/FTP Schirmung 24kg Kupfer / km Standardlänge: 100m Bund Aber auch Meterware oder andere Längen verfügbar	VK KAT7 PATCH PUR
	PUR patchord resistant against Mineral-oil, ASTM-oil, UV resistant and abrasion, halogenfree, Stranded cable S/FTP shielding 24kg Copper / km Standard length: 100m reel Available also in special lengths	
	Industrie/Outdoor Kategorie 7 Verlegkabel Steifleiterkabel S/FTP Schirmung, AWG 23, schwarz, Mantel: PE Standardlänge: 500m Trommel	VK KAT 7 STP INDUSTRIAL
	Industrial/Outdoor category 7 cable Solid Cable S/FTP shielding, AWG 23, black, Coating: PE Standardlength: 500m reel	

Verlegekabel
Solid cables



- 550MHz Kabel
- U/FTP Schirmung
- Kabel für alle Anwendungen der Klasse EA, also 10GBit
- Mantelfarbe: grau
- Leiter: AWG 23/1
- Standardlänge: auf Einwegtrommel mit 1000m
- Mantel: LSOH halogenfrei
- 24kg Kupfer pro km

- 550MHz cable
- U/FTP shielded
- Cable for all applications for Class EA, up to 10Gbit
- Coatingcolor: Aqua
- Wiregage: AWG 23/1
- Packaging: 1000m
- Coating: LSZH
- 24kg Copper per km

VKW KAT 6A FTP

- 1000MHz Kabel
- Kabel für alle Anwendungen der Klassen D bis F
- Kabelfarbe: orange
- Leiter: AWG 23/1
- Schirmung: S/FTP
- Anlieferung: auf Einwegtrommel mit 500m oder 1000m
- Mantel: LSOH halogenfrei
- 24kg Kupfer pro km

- 1000MHz Cable
- Cable for all applications from Class D to F
- Cablecolor: orange
- Wiregage: AWG 23/1
- Shielding: S/FTP
- Standardlength: 500m or 1000m drums
- Coating: LSZH
- 24kg copper per km

VKW KAT7 STP
VKW KAT7 STP 500 - (500m)

Gleiche Kabel wie das Single, nur TWIN / Duplex

Same cable as single cable above, but TWIN / Duplex

VKW KAT7 STP TWIN

- 1200MHz Kabel, LSOH, S/FTP, AWG23
- Kategorie 7A
- Kabelfarbe: orange
- Anlieferung: auf Einwegtrommel mit 500m oder 1000m
- 28kg Kupfer pro km

- 1200MHz Cable, LSZH, S/FTP, AWG23
- Category 7A
- Cablecolor: orange
- Standardlength: 500m or 1000m drums
- 28kg copper per km

VKW KAT7A STP

- 1500MHz Kabel, LSOH, S/FTP, AWG22
- Kategorie 8
- Kabelfarbe: orange
- Anlieferung: auf Einwegtrommel mit 500m oder 1000m
- 35kg Kupfer pro km

- 1500MHz Cable, LSZH, S/FTP, AWG22
- Category 8
- Cablecolor: orange
- Standardlength: 500m or 1000m drums
- 35kg copper per km

VKW KAT8 STP

KAT6A 10 Gigabit Patchkabel
CAT6A 10 Gigabit Patchcords

Unsere Wirewin KAT6A Patchkabel sind optimal in Verbindung mit den Wirewin KAT6A Komponenten.
Eine perfekte Abstimmung zwischen Datenkabel, Keystone Jack und Patchkabel von Wirewin wird von uns garantiert.

Das untermauern wir auch mit einer 25-jährigen Systemgarantie von Wirewin!

Our Wirewin CAT6A patchcords are optimized in combination with Wirewin CAT6A components.
We guarantee a perfect channel performance if you use cable, keystone jack and patchcord from Wirewin.

Further we give our customers also a 25-years System warranty from Wirewin

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	PREMIUM Kupferpatchkabel für 10 Gigabit Ethernet Gemessen nach Kategorie 6_A LSOH Mantel S/FTP 4x2xAWG26/7 Belegung nach TIA/EIA 568B Jedes Patchkabel getestet Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke 9 verschiedene Farben Einzelverpackung	PKW-PIMF-KAT6A x.x PKW-PIMF-KAT6A x.x GE PKW-PIMF-KAT6A x.x RT PKW-PIMF-KAT6A x.x GN PKW-PIMF-KAT6A x.x BL PKW-PIMF-KAT6A x.x SW
	PREMIUM copperpatchcords for 10 Gigabit Ethernet Measured after Category 6A LSZH coating S/FTP 4x2xAWG26/7 Pinning: 1:1 TIA/EIA 568B 100% tested Special boot allows easy push and protection of the connector 9 different colors Single packed	PKW-PIMF-KAT6A x.x WS PKW-PIMF-KAT6A x.x OR PKW-PIMF-KAT6A x.x VI x.x = Längenangabe x.x = Length 0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/30,0m
Patchkabel mit eingebauter Leuchtfunktion **Patchcord with build in LED function**	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	Patchkabel mit eingebauter LED Funktion Dient zur Erkennung der Patchkabel Kabel kann durch Detektor am Patchkabel zum Leuchten gebracht werden	PKL-PIMF-KAT6A x.x PKL-PIMF-KAT6A x.x GE
	Patchcord with build in LED function To recognize cable ways Cable will light up if you use the LED Detector	PKL-PIMF-KAT6A x.x RT PKL-PIMF-KAT6A x.x GN
	x.x = Längenangabe / Length	PKL-PIMF-KAT6A x.x BL PKL-PIMF-KAT6A x.x SW PKL-PIMF-KAT6A x.x WS
	LED Detektor - bringt die LED Patchkabel zum Leuchten LED Detektor - light up your LED patchcords 	PKL-LED DETEKOR
	Markierungsclips - zum Anbringen an LED Patchkabel Verpackungseinheit: 100 Stk 11 verschiedene Farben	PKL-LED CLIP PKL-LED CLIP GE PKL-LED CLIP RT PKL-LED CLIP GN PKL-LED CLIP BL PKL-LED CLIP SW
	Clips to mark LED patchcords Packing unit: 100 pieces 11 different colours	PKL-LED CLIP WS PKL-LED CLIP OR PKL-LED CLIP BR PKL-LED CLIP MG PKL-LED CLIP VI
Draka UC900 (1000MHz) + Hirose	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	Wählbare Kabeltypen KAT6A Draka UC900 (1000MHz) Stecker: Hirose TM31	PKT-HQ-KAT6A x.x PKT-HQ-KAT6A x.x GE
	Custom made assemblies Draka UC900 (1000MHz) Connector: Hirose TM31	PKT-HQ-KAT6A RT PKT-HQ-KAT6A x.x GN
	x.x = Längenangabe / Length	PKT-HQ-KAT6A x.x BL

KAT6 Patchkabel
CAT6 Patchcords

PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6
PREMIUM copper patchcords for category 6

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 100% Kupfer LSOH Mantel (flammwidrig) S/FTP 4x2xAWG27 Belegung nach TIA/EIA 568B Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke 12 verschiedene Farben und 17 Längen Einzelverpackung	PKW-PIMF-KAT6 x.x PKW-PIMF-KAT6 x.x GE PKW-PIMF-KAT6 x.x RT PKW-PIMF-KAT6 x.x GN PKW-PIMF-KAT6 x.x BL PKW-PIMF-KAT6 x.x SW PKW-PIMF-KAT6 x.x WS PKW-PIMF-KAT6 x.x OR
PREMIUM copper patchcords for category 6 100% copper LSZH coating S/FTP 4x2xAWG27 Pinning: 1:1 TIA/EIA 568B Special boot allows easy push and protection of the connector 12 different colors and 17 different lengths Single packed	PKW-PIMF-KAT6 x.x BR PKW-PIMF-KAT6 x.x MG PKW-PIMF-KAT6 x.x VI PKW-PIMF-KAT6 x.x TK x.x = Längenangabe x.x = Length 0,25/0,5/0,75/1,0/1,5/2,0/3,0/4,0/5,0/7,0/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0/50,0/70,0m

Draka UC900 (1000MHz) + Hirose



Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
Wählbare Kabeltypen KAT6 Draka UC900 Steckertypen: Hirose TM21	PKT-HQ-KAT6 x.x PKT-HQ-KAT6 x.x GE
Available cable types for CAT6 Draka UC900 (1000MHz) Connector type: Hirose TM21	PKT-HQ-KAT6 x.x RT PKT-HQ-KAT6 x.x GN
x.x = Längenangabe / Length	PKT-HQ-KAT6 x.x BL

Standard KAT6 Kabel
Standard CAT6 patchcords

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
Standard - neutrale - KAT6 Patchkabel Geschirmt U/FTP AWG27 TIA/EIA 568B Neutrale Verpackung Standard CAT6 patchcords Shielded U/FTP AWG27 TIA/EIA 568B Neutrale Verpackung	PKN-STP-KAT6 x.x PKN-STP-KAT6 x.x GE PKN-STP-KAT6 x.x RT PKN-STP-KAT6 x.x GN PKN-STP-KAT6 x.x BL PKN-STP-KAT6 x.x SW x.x = Length 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0/10,0m

PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6
PREMIUM copper patchcords for category 6

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 6 100% Kupfer LSOH Mantel (flammwidrig) UTP ungeschirmt 4x2xAWG27 Belegung nach TIA/EIA 568B Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke 7 verschiedene Farben und 13 Längen Einzelverpackung	PKW-UTP-KAT6 x.x PKW-UTP-KAT6 x.x GE PKW-UTP-KAT6 x.x RT PKW-UTP-KAT6 x.x GN PKW-UTP-KAT6 x.x BL PKW-UTP-KAT6 x.x SW
PREMIUM copper patchcords for category 6 100% copper LSZH coating UTP unschielded 4x2xAWG27 Pining: 1:1 TIA/EIA 568B Special boot allows easy push and protection of the connector 7 different colors and 13 different lengths Single packed	PKW-UTP-KAT6 x.x WS x.x = Längenangabe x.x = Length 0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,0/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0m

KAT6 Slimpatchkabel - Wahrscheinlich das dünnste Patchkabel der Welt!
CAT6 Slimpatchcord - Probably the thinnest patchcord of the world!

Das Wirewin Slimpatchkabel ist wahrscheinlich das dünnste Patchkabel der Welt das für Gigabit Ethernet Übertragungen geeignet ist.

Die Kabel sind mit 4 Paaren verdrillt und sind daher für Gigabit Ethernet kein Problem. Auch PoE ist damit möglich!

The Wirewin Slimpatchcord is robably the thinnest patchcord for Gigabit Ethernet in the world!

The cable is produced with twisted 4-pairs and therefore it is possible to transmit also Gigabit Ethernet. Neither PoE is no problem!

KAT6 Slimpatchkabel Ungeschirmt
CAT6 Slimpatchcord unshielded

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
• Kategorie 6 Patchkabel • Schirmung: U/UTP ungeschirmt • 4 Paare verdrillt • Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer • Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch • Standardfarben: Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Schwarz, Orange und Violett	PKT-SLIM-KAT6 x.x PKT-SLIM-KAT6 x.x GE PKT-SLIM-KAT6 RT PKT-SLIM-KAT6 x.x GN PKT-SLIM-KAT6 x.x BL PKT-SLIM-KAT6 x.x SW PKT-SLIM-KAT6 x.x WS PKT-SLIM-KAT6 x.x OR PKT-SLIM-KAT6 x.x VI
• Category 6 • Shielding: UTP • 4-pairs twisted • Wires: AWG36 100% copper • Coating: PVC, LSZH available on request • Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violett	x.x = Längenangabe x.x = Length Standardlängen / Standardlengths: 0,15/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/10,0/15, 0/20,0/25,0m Sonderlängen möglich Other lengths possible

KAT6 Slimpatchkabel Geschirmt
CAT6 Slimpatchcord shielded

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
• Kategorie 6 Patchkabel • Schirmung: U/FTP geschirmt • 4 Paare, verdrillt • Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer • Mantel: PVC, LSOH auf Wunsch • Standardfarben: Grau, Rot, Blau, Gelb, Grün, Weiß, Schwarz, Orange und Violett	PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x GE PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x RT PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x GN PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x BL PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x SW PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x WS PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x OR PKT-STP-SLIM-KAT6 x.x VI
• Category 6 • Shield: STP with pair shielding • 4-pairs twisted • Wires: AWG36 100% copper • Coating: PVC, LSZH available on request • Colors: grey, red, blue, yellow, green, white, black, orange and violett	x.x = Längenangabe x.x = Length Standardlängen / Standardlengths: 0,15/0,25/0,5/1,0/2,0/3,0/5,0/10,0 /15,0/20,0m Sonderlängen möglich Other lengths possible

Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
• Aufrollbares Slimpatchkabel nach Kategorie 6 nach EN 50173-1 • 4 Paare verdrillt • Kabelstärke: AWG36 100% Kupfer • Standardlänge: 2m	PKT-SLIM-RA 2.0
• Category 6 • 4-pairs twisted • Wires: AWG36 100% copper • Standardlenght: 2m	

KAT6 Slimpatchkabel Erklärung
CAT6 Slimpatchcord Description

Wirewin® Kategorie 6 Slimpatchkabel

Das wahrscheinlich dünnste Gigabit Patchkabel der Welt!

Wirewin bietet mit dem Slimpatchkabel eine neue Lösung für Ihre Verkabelungsprobleme!

Obwohl Sie einem Flachbandkabel recht ähnlich sehen, haben diese Kabel nichts damit zu tun. Die Wirewin® Slimpatchkabel sind verdrillte Patchkabel und entsprechen der Kategorie 6 und sind Gigabit Ethernet fähig. Sogar 10GBit Tests mit kurzen Längen erzielte positive Ergebnisse! Auch PoE ist mit diesen dünnen Kabeln möglich!

Dabei haben ganze 6 UTP Slimpatchkabel nur den Durchmesser eines einzigen handelsüblichen Patchkabels!

Wirewin® category 6 slimpatchcord

Probably the thinnest Gigabit patchcord of the world!

Wirewin will offer a new solution for your cabling problems!

Our Slimpatchcords look similar to a modular flat cable. However, these cables are twisted and they reach category 6. Gigabit Ethernet and Power over Ethernet are no problem with these cables! We tested it also with 10Gbit with short lenghts and we got positive results!

6 UTP Slimpatchcords have the same diameter than 1 standard category 5e patchcord!!





Anwendungsbeispiele
Applications

Vergleich
Comparison



KAT5e Patchkabel
CAT5e Patchcords

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
 Wirewin European Cabling Solutions	PREMIUM Kupferpatchkabel für die Kategorie 5e 100% Kupferlitzen Geeignet für Übertragungen bis zu 1 Gigabit LSOH - halogenfreier - Mantel F/UTP Schirmung Kabel 4x2xAWG26/7 Belegung nach TIA/EIA 568B Spezieller Knickschutz erlaubt leichtes Drücken und schützt die Klinke 9 verschiedene Farben	PKW-STP-K5E x.x PKW-STP-K5E x.x GE PKW-STP-K5E x.x RT PKW-STP-K5E x.x GN PKW-STP-K5E x.x BL PKW-STP-K5E x.x SW
	PREMIUM Copper patchcords for category 5e 100% copper Suitable for 1 Gigabit Ethernet LSZH coating F/UTP shielded Cable 4x2xAWG26/7 Pining: TIA/EIA 568B Special boot allows easy push and protection of the connector 9 different colours	PKW-STP-K5E x.x OR x.x = Längenangabe x.x = Length 0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0m
Draka UC300 (300MHz) SFTP Type	**Beschreibung / Description**	**Artikelnummer / Part number**
	Wählbare Kabeltypen: Draka UC300 (300MHz) SFTP Steckertypen: Hirose TM11	PKT-HQ-K5E x.x PKT-HQ-K5E x.x GE
	Available cable types: Draka UC300 (300MHz) SFTP Connector type: Hirose TM11	PKT-HQ-K5E x.x RT PKT-HQ-K5E x.x GN
	x.x = Längenangabe / Length	PKT-HQ-K5E x.x BL
Standard KAT5e Patchkabel	**Beschreibung / Description**	**Artikelnummer / Part number**
	Standard KAT5e Patchkabel F/UTP - geschirmt 4x2xAWG27 Nur in Grau verfügbar Neutrale Verpackung	PKS-STP-K5E x.x x.x = Längenangabe
	Standard CAT5e patchcord F/UTP - shielded 4x2xAWG27 Only in grey available Neutral Packaging	x.x = Length 0,25/0,5/1,0/1,5/2,0/3,0/5,0/7,5/10,0/15,0/20,0/25,0/30,0m
Patchkabel mit 90° Stecker **Patchcords with 90° connector**	**Beschreibung / Description**	**Artikelnummer / Part number**
	90° gewinkelte RJ45 Stecker Patchkabel Wir können die Patchkabel auf Kundenwunsch in verschiedenen Längen und verschiedenen Farben fertigen Verfügbar für KAT5e, KAT6 und KAT6A Tüllenfarbe immer Schwarz!	PKW-KATxx 90 xx PKW-KATxx 90 x.x GE PKW-KATxx 90 x.x RT
	90° angled RJ45 connector patchcords We can produce these patchcords like your requirements in different lenghts and with different colors Available for CAT5e, CAT6 and CAT6A Boot colour always in black!	PKW-KATxx 90 x.x GN PKW-KATxx 90 x.x BL x.x = Längenangabe / Length

Funktionen

Wirewin® Stahl Netzwerkschränke zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis aus und sind für High Density Anwendungen sowie Rechenzentrumsanwendungen geeignet. Mit ihrem modularen Aufbau sind sie eine gute Investition für die Zukunft. Die Schränke bieten diverse Möglichkeiten für die Kabelführung von Kupfer und Glasfaser und erlauben eine einfache Installation während trotzdem die maximale Kapazität für High Density Anwendungen zur Verfügung steht!

Konfiguration:

- Glastür mit Sicherheitsglas
- Abnehmbare Seitenteile mit Verschlussmöglichkeit
- Abnehmbare Rückwand mit Verschlussmöglichkeit
- Dachblech mit 3 Kabeleinführungen und Öffnungen für Lüftereinheit
- 2 tiefenverstellbare 19 Zoll Ebenen
- Höhenverstellbare Standfüße
- Tür mit Schwenkhebelgriff und Einzelverriegellung
- Farbe: RAL7035 grau oder RAL9005 schwarz
- RoHS kompatibel, UL und Gost-R zertifiziert
- Bodenblech



Features

Wirewin® Steel Network Cabinet, a cost effective network rack cabinet system fulfills high density cabling and data center requirements. With its modular structure, a practical option for your future plans. Offers advanced fiber and copper cable management options; helps simplify cable installation and maintenance while providing maximum cable capacity for your high-density cabling requirements.

Configuration:

- Front door with safety glass
- Solid Side Panels with cylindrical locks and latches
- Solid Rear Panel with cylindrical locks
- Internal top sheet with 3 cable entry and fan cut-outs
- 2 Pairs of depth adjustable heavy duty 19" Mounting Rails
- 2 Pairs of Adjustable Feet
- Front Door with swing-handle single point lock
- Color RAL 7035 or RAL 9005
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certificated
- Bottom cover





Technical Features	
Material	1,5 mm Steel
Color	RAL 7035 or RAL 9005
Compliance	RoHS, UL Certificated
Packaging	Assembled or unassembled
Maximum Static Load	Up to 2000 kg
Finish	• Doors, side panels, top and bottom covers Electrostatic Powder Paint • 19" mounting rails: Zinc-plated

Standschränke in Grau und Schwarz
Floor Cabinets in grey and black

CAB

Wirewin High Quality Standschränke
Glastür, Rückwand aus pulverbeschichtetem Stahlblech
Robustes Design

Wirewin High Quality Network cabinets
Glasdoor, Backdoor made of powdercoated steel
Robust design

CAB PERF

Wirewin High Quality Serverschränke
Perforierte Front- und Rücktür
Robustes Design

Wirewin High Quality Servercabinets
Perforated Front- and backdoor
Robust design

CAB ECO

Günstiger neutraler Schaltschrank mit Glastür
Nur als 800x800 und 800x1000 mit 42HE verfügbar
Inkl. Dachlüfter und vertikaler Kabelführungen

Cost-effective neutral cabinet with glasdoor
Available only with 800x800 and 800x1000mm with 42U
Including roof fan and vertical cablemanagement

	Höhe (HE) Height (U)	Breite Außen Outer Width (W) mm	Tiefe Außen Outer Depth (D) mm	Höhe Außen Outer Height (H) mm	Gewicht Weight kg	Artikelnummer/ Part number
600 x 600 (Breite x Tiefe) 600 x 600 (Width x Depth)						
	22U	600	600	1144	62,21	CAB 600x600x22U
	22U	600	600	1144	62,21	CAB 600x600x22U BL
	42U	600	600	2033	93,62	CAB 600x600x42U
	42U	600	600	2033	93,62	CAB 600x600x42U BL
600 x 800 (Breite x Tiefe) 600 x 800 (Width x Depth)						
	22U	600	800	1144	70,66	CAB 600x800x22U
	22U	600	800	1144	70,66	CAB 600x800x22U BL
	32U	600	800	1588	88,01	CAB 600x800x32U
	42U	600	800	2033	105,41	CAB 600x800x42U
	42U	600	800	2033	105,41	CAB 600x800x42U BL

600 x 1000 (Breite x Tiefe)
600 x 1000 (Width x Depth)

	26U	600	1000	1322	104,79	CAB PERF 600x1000x26U
	26U	600	1000	1322	104,79	CAB PERF 600x1000x26U BL
	36U	600	1000	1766	104,79	CAB PERF 600x1000x36U
	36U	600	1000	1766	104,79	CAB PERF 600x1000x36U BL
	42U	600	1000	2033	117,21	CAB PERF 600x1000x42U
	42U	600	1000	2033	117,21	CAB PERF 600x1000x42U BL
	42U	600	1000	2033	113,85	CAB 600x1000x42U
	42U	600	1000	2033	113,85	CAB 600x1000x42U BL

800 x 800 (Breite x Tiefe)
800 x 800 (Width x Depth)

	32U	800	800	1588	103,14	CAB 800x800x32U
	32U	800	800	1766	109,81	CAB 800x800x32U BL
	42U	800	800	2033	121,31	CAB 800x800x42U
	42U	800	800	2033	121,31	CAB 800x800x42U BL
	42U	800	800	2033	115	CAB ECO 800X800X42U

800 x 1000 (Breite x Tiefe)
800 x 1000 (Width x Depth)

	42U	800	1000	2033	133,54	CAB 800x1000x42U
	42U	800	1000	2033	133,54	CAB 800x1000x42U BL

	42U	800	1000	2033	136,88	CAB PERF 800x1000x42U
	42U	800	1000	2033	136,88	CAB PERF 800x1000x42U BL
	42U	800	1000	2033	125	CAB ECO 800X1000X42U
600 x 1200 (Breite x Tiefe) 600 x 1200 (Width x Depth)						
	26U	600	1200	1322	95,78	CAB PERF 600x1200x26U
	26U	600	1200	1322	116,48	CAB PERF 600x1200x26U BL
	42U	600	1200	2033	128,9	CAB PERF 600x1200x42U
	42U	600	1200	2033	128,9	CAB PERF 600x1200x42U BL
800 x 1200 (Breite x Tiefe) 800 x 1200 (Width x Depth)						
	42U	800	1200	2033	150,48	CAB PERF 800x1200x42U
	42U	800	1200	2033	150,48	CAB PERF 800x1200x42U BL

Einteilige Wandschränke
Single section Wallmount Cabinet

Standard Konfiguration:

- 19“ einteiliger Wandverteilerschrank / 19“ single wallmount cabinet
- Glastür versperrbar / Glass door with cylindrical lock
- Abnehmbare Seitenteile mit Schloß / Openable side panels with cylindrical lock
- 1 Paar 19“ Schienen / 1 Pair of heavy duty 19” mounting rails
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certificated

Technical Features	
Material	1,2mm Steel
Color	RAL 7035
Maximum Static Load	Up to 100 kg

Höhe (HE) Height (U)	Breite Außen Outer Width (W) mm	Tiefe Außen Outer Depth (D) mm	Höhe Außen Outer Height (H) mm	Höhe Innen Inner Height (h1) mm	Breite Innen Inner Width (w1) mm	Tiefe Innen Inner Depth (d1) mm	19“ Ebenen verstellbar 19” Rails Adjustable Depth Range (c)	Gewicht Weight kg	Artikelnummer/ Part number
6	600	450	366	266	510	360	110-305	22,25	WCAB 600x450x6U
9	600	450	488	408	510	360	110-305	25,6	WCAB 600x450x9U
12	600	450	621	541	510	360	110-305	29,13	WCAB 600x450x12U
15	600	450	755	674	510	360	110-305	32,66	WCAB 600x450x15U
18	600	450	888	808	510	360	110-305	36,2	WCAB 600x450x18U

Zweiteilige Wandschränke
Double section Wallmount Cabinet



Standard Konfiguration:

- 19“ zweiteiliger Wandverteilerschrank / 19“ double section wallmount cabinet
- Glastür versperrbar / Glass door with cylindrical lock
- Abnehmbare Seitenteile mit Schloß / Openable side panels with cylindrical lock
- 1 Paar 19“ Schienen / 1 Pair of heavy duty 19” mounting rails
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certificated

Technical Features	
Material	1,5mm Steel
Color	RAL 7035
Maximum Static Load	Up to 100 kg
Finish	Electrostatic Powder Paint

Höhe (HE) Height (U)	Breite Außen Outer Width (W) mm	Tiefe Außen Outer Depth (D) mm	Höhe Außen Outer Height (H) mm	Höhe Innen Inner Height (h1) mm	Breite Innen Inner Width (w1) mm	Tiefe Innen Inner Depth (d1) mm	19“ Ebenen verstellbar 19” Rails Adjustable Depth Range (c)	Gewicht Weight kg	Artikelnummer/ Part number
6	600	650	366	266	530	450	110-405	21,34	WCAB D 600x650x6U
9	600	650	500	400	530	450	110-405	25,68	WCAB D 600x650x9U
12	600	650	632	532	530	450	110-405	28,46	WCAB D 600x650x12U
15	600	650	766	666	530	450	110-405	32,86	WCAB D 600x650x15U
18	600	650	900	800	530	450	110-405	36,59	WCAB D 600x650x18U

Economy Wandschränke
Economy Wallmount Cabinets

Beschreibung / Description

19“ Wandverteilerschrank in verschiedenen Größen mit Glastür
Farbe: Grau, lackiert
Abnehmbare Seitenwände, Kabeleinführungen unten, hinten und oben

19“ wall-mounting cabinets in different sizes with glass front door
Color: grey, painted
Detachable side walls, cableentries on the back, upper and lower side

Type	Breite/ Width mm	Tiefe/Depth mm	Höhe/ Height mm	Artikelnummer/ Part number
6HE (U)	600	440	370	WCAB ECO 600*440*6U
9HE (U)	600	440	500	WCAB ECO 600*440*9U
12HE (U)	600	440	635	WCAB ECO 600*440*12U



Beschreibung / Description

19“ Wandverteilerschrank in verschiedenen Größen mit Glastür
Farbe: Grau, lackiert
Abnehmbare Seitenwände, Kabeleinführungen unten, hinten und oben

19“ wall-mounting cabinets in different sizes with glass front door
Color: grey, painted
Detachable side walls, cableentries on the back, upper and lower side

Type	Breite/ Width mm	Tiefe/Depth mm	Höhe/ Height mm	Artikelnummer/ Part number
6HE (U)	600	540	370	WCAB D ECO 600*540*6U
9HE (U)	600	540	500	WCAB D ECO 600*540*9U
12HE (U)	600	540	635	WCAB D ECO 600*540*12U

10 Zoll Wandschränke
10 inch wall cabinets

Standard Configuration:

- 10“ Netzwerkschrank / 10“ cabinet
- Glastür versperrbar / Glass door with cylindrical lock
- Abnehmbare Seitenteile mit Schloß / Openable side panels with cylindrical lock
- 1 Paar 19“ Schienen / 1 Pair of heavy duty 19” mounting rails
- RoHS compliant, UL and Gost-R Certificated

Technical Features	
Material	1,2mm Steel
Color	RAL 7035
Maximum Static Load	Up to 100 kg
Finish	Electrostatic Powder Paint

Wirewin® European Cabling Solutions

Height U	Outer Width (W) mm	Outer Depth (D) mm	Outer Height (H) mm	Inner Height (h1) mm	Inner Width (w1) mm	Inner Depth (d1) mm	Weight kg	Artikelnummer/ Part number
6	316	310	350	177			17	WCAB 10“ 350x310x6U

Vertikale Kabelmanagement Panele
Vertical cable management panel

Beschreibung / Description

- Vertikale Kabelführungsschieinen zum Einbau in Stand- und Serverschränke
- 2 Stück in einer Verpackung
- Entwickelt für die Organisation und Erhaltung schöner Kabelführung
- Optionale Montage auf rechter oder linker Seite im Schrank

- Vertical cable organizers for build in into floor and serverracks
- 2 pieces in one box
- Designed for maintaining and organizing cables within cabinets
- Optional mounting on left or right side

Wirewin® European Cabling Solutions

Farbe Colour	Breite/Width mm	Tiefe/Depth mm	Höhe/Height mm	Gewicht/Weight (kg)	Artikelnummer/ Part number
grau/grey	92	100	32HE (U)	4,1	VCO 32U
schwarz/black	92	100	32HE (U)	4,1	VCO 32U BL
grau/grey	92	100	36HE (U)	4,7	VCO 36U
schwarz/black	92	100	36HE (U)	4,7	VCO 36U BL
grau/grey	92	100	42HE (U)	5,5	VCO 42U
schwarz/black	92	100	42HE (U)	5,5	VCO 42U BL

Wirewin® European Cabling Solutions

Beschreibung / Description

- Für alle Türen der Stand- und Serverschränke gibt es Schwenkhebelgriffe die für den nachträglichen Einbau von Profilhalbzylindern geeignet sind
- Artikelnummern auf Anfrage

- We have special locks for all doors for floor- and servercabinets available. It is possible to build-in profile halfcylinder locks inside these locks
- Ask us for the right articles and part numbers

Außenschränke aus Aluminium
Outdoor aluminium cabinets



Beschreibung / Description

Hochqualitative Aluminium Außenschränke mit 19“ oder 21“ Rahmen. Entspricht folgenden Normen: EN 301 169-1, EN 301 169-2, ETS 300 019, ETS 300 752, ETS 300 253, EN 60 529, EN 62208, EN 62262.
Wir können Ihnen eine breite Auswahl an Zubehör für die Innenausstattung anbieten. Fragen Sie bei uns an!

High quality aluminium outdoor cabinets with 19“ or 21“ frames. Cabinets confirm following norms: EN 301 169-1, EN 301 169-2, ETS 300 019, ETS 300 752, ETS 300 253, EN 60 529, EN 62208, EN 62262.
We can offer you a wide range of optional accessories for our outdoor cases. Ask our sales team!

Wirewin® European Cabling Solutions

Breite/Width mm	Tiefe/Depth mm	Höhe/Height mm	Artikelnummer/Part number
850	450	900	CAB OUTDOOR 850*450*900
850	450	1200	CAB OUTDOOR 850*450*1200
1650	450	1200	CAB OUTDOOR 1650*450*1200
850	850	2100	CAB OUTDOOR 850*850*2100

OUTDOOR DISTRIBUTION STREET SWITCHING STATIONS

Beschreibung / Description

- Pulverbeschichteter Stahlblech Außenverteiler. Farbe: RAL7035. Auf Wunsch auch in anderen Farben verfügbar
- Vordere Tür mit Schlüssel verschließbar
- Schrank auf integriertem Sockel montiert
- Gehäuse kann optional mit Montageplatten oder 19“ oder 21“ Schienen ausgestattet werden

- Sheet steel housing powder painted in RAL 7035 (light grey) or in other colors available on request
- Front door with single point lock with latch
- Cabinet installed on integrated plinth for cementing
- Housing can be optionally equipped in mounting panel or mounting rails 19“ or 21“

Wirewin® European Cabling Solutions

Breite/Width mm	Tiefe/Depthmm	Höhe/Height mm	Artikelnummer/Part number
480 mm	225 mm	1250 mm	CAB OUTDOOR 480*225*1250
580 mm	340 mm	1250 mm	CAB OUTDOOR 580*340*1250
780 mm	240 mm	1250 mm	CAB OUTDOOR 780*240*1250
930 mm	240 mm	1250 mm	CAB OUTDOOR 930*240*1250

Fachböden Festeinbau
FIXED SHELVES



Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe Height	Tiefe Depth	Breite Width	Innend. Inner W	Gewicht Weight	Grau Grey	Schwarz Black
1U	345	465	465	1,22	SHELF 400 1U	SHELF 400 1U BL
1U	525	465	465	1,83	SHELF 600 1U	SHELF 600 1U BL
1U	700	465	465	2,44	SHELF 800 1U	SHELF 800 1U BL
1U	900	465	465	3,05	SHELF 1000 1U	SHELF 1000 1U BL
Material				1,0 mm Steel		
Farbe / Color				RAL 7035 or RAL 9005		
Max. Belastung / Max. Static Load				Up to 50 kg		
Fertigung / Finish				Electrostatic Powder Paint		
Verpackung / Packaging				One piece in a box		

Schwerlastfachboden
HEAVY DUTY FIXED SHELF

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe Height	Tiefe Depth	Breite Width	Innend. Inner W	Gewicht Weight	Grau Grey	Schwarz Black
1U	400	483	435	2,95	SHELF HD 400	SHELF HD 400 BL
1U	600	483	435	3,95	SHELF HD 600	SHELF HD 600 BL
1U	800	483	435	4,95	SHELF HD 800	SHELF HD 800 BL
1U	1000	483	435	5,95	SHELF HD 1000	SHELF HD 1000 BL
Material				1,0 mm Steel		
Farbe / Color				RAL 7035 or RAL 9005		
Max. Belastung / Max. Static Load				Up to 100 kg		
Fertigung / Finish				Electrostatic Powder Paint		
Verpackung / Packaging				One piece in a box		

Ausziehbarer Fachboden
SLIDING SHELF

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe Height	Tiefe Depth	Breite Width	Innend. Inner W	Gewicht Weight	Grau Grey	Schwarz Black
1U	400	483	435	3,56	SHELF PO 400	SHELF PO 400 BL
1U	600	483	435	3,56	SHELF PO 600	SHELF PO 600 BL
1U	800	483	435	3,56	SHELF PO 800	SHELF PO 800 BL
1U	1000	483	435	3,56	SHELF PO 1000	SHELF PO 1000 BL
Material				1,0 mm Steel		
Farbe / Color				RAL 7035 or RAL 9005		
Max. Belastung / Max. Static Load				Up to 55 kg		
Fertigung / Finish				Electrostatic Powder Paint		
Verpackung / Packaging				One piece in a box		

Dokumentenladen
DRAWERS

Beschreibung / Description					Artikelnummer/ Part number	
Höhe Height	Tiefe Depth	Breite Width	Innend. Inner W	Gewicht Weight	Grau Grey	Schwarz Black
2U	500	483	435	6,36	DRAWER 500 2U	DRAWER 500 2U BL
3U	500	483	435	6,54	DRAWER 500 3U	DRAWER 500 3U BL
Material				1,0 mm Steel		
Farbe / Color				RAL 7035 or RAL 9005		
Max. Belastung / Max. Static Load				Up to 35 kg		
Fertigung / Finish				Electrostatic Powder Paint		
Verpackung / Packaging				One piece in a box		

Lüfter für Wandschränke
Fan kit for wall-mounting cabinets

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number
Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A) Material: 1,5 mm Steel Luftfluss / Air Flow: 95 -115 CFM Strom / Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz Standards: Conforms to IEC 297-1	Low Noise Dachlüftereinsatz für Wandschränke mit einem Lüfter und Thermostat NICHT für ECO Schränke! LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Wall Mount Enclosure with 1 fan and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN WCAB KIT 1V
Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A) Material: 1,5 mm Steel Luftfluss / Air Flow: 95 -115 CFM Strom / Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz Standards: Conforms to IEC 297-1	Low Noise Dachlüftereinsatz für Wandschränke mit zwei Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke! LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Wall Mount Enclosure with 2 fans and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN WCAB KIT 2V

Dachlüftereinsatz
ROOF FAN TRAY

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
		Grau Grey	Schwarz Black
 Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A) Material: 1,5 mm Steel Luftfluss / Air Flow: 95 -115 CFM Strom / Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz Standards: Conforms to IEC 297-1	Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 2 Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke! LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Floor Standing Cabinet with 2 fans-Platinum frame and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN ROOF 2V	FAN ROOF 2V BL
Lüftergeschwindigkeit / Fan Speed: 2700 - 3100 rpm Geräusch / Noise: 44 - 49 dB (A) Material: 1,5 mm Steel Luftfluss / Air Flow: 95 -115 CFM Strom / Operating Voltage: AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz Standards: Conforms to IEC 297-1	Low Noise Dachlüftereinsatz für Stand-/Serverschränke mit 4 Lüftern und Thermostat NICHT für ECO Schränke! LOW NOISE ROOF FAN TRAY for Floor Standing Cabinet with 4 fans-Platinum frame and Thermostat NOT for ECO Cabinets!	FAN ROOF 4V	FAN ROOF 4V BL

Sockel
PLINTH-100mm

Material: 2 mm Steel
Finish: Electrostatic Powder Paint
Color: RAL 7035 or RAL 9005
Packaging: One piece in a box

NICHT für ECO Schränke!

NOT for ECO Cabinets!

Höhe Height	Tiefe Depth	Breite Width	Gewicht Weight	Grau Grey	Schwarz Black
90	600	600	5,95	SOCKET 600*600	SOCKET 600*600 BL
90	600	800	7,10	SOCKET 600*800	SOCKET 600*800 BL
90	600	1000	7,96	SOCKET 600*1000	SOCKET 600*1000 BL
90	600	1200	9,71	SOCKET 600*1200	SOCKET 600*1200 BL
90	800	800	7,27	SOCKET 800*800	SOCKET 800*800 BL
90	800	1000	8,14	SOCKET 800*1000	SOCKET 800*1000 BL
90	800	1200	9,89	SOCKET 800*1200	SOCKET 800*1200 BL

19“ 1HE Licht
19“ 1U light

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau Grey	Schwarz Black
	LIGHTING UNIT COMFORT	LIGHTING UNIT COMFORT BL

Material	1,2 mm Steel
Finish	Electrostatic Powder Paint
Color	RAL 7035 or RAL 9005
Power	2 X 20W
Voltage	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz
Packaging	One piece in a box

19“ 1HE Licht
19“ 1U light

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	
	LIGHTING UNIT LED	

Material	1,2 mm Steel
Finish	Electrostatic Powder Paint
Color	RAL 7035
Power	12W
Voltage	AC 220 - 240 Volts 50/60 Hz
Packaging	One piece in a box

Kabelführungspanele
Cable routing panels

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
	KFP-5RING GR	KFP-5RING BL
Kabelführungspanel mit 5 großen Plastikringen, 1HE		
19“ cable routing panel with 5 big plastic rings, 1U		

Kabelführungspanele
Cable routing panels

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
	KFP-5RING METAL	KFP-5RING METAL BL
Kabelführungspanel mit 5 Metallringen, 1 HE		
19“ cable routing panel with 5 metalrings, 1U		

Kabelführungspanele
Cable routing panels

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
	KFP-5RING METAL	KFP-5RING METAL BL
Kabelführungspanel mit 5 Metallringen, 2 HE		
19“ cable routing panel with 5 metalrings, 2U		

Kabelführungspanele
Cable routing panels



Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
	KFP-4RING METAL	KFP-4RING METAL SW
Kabelführungspanel mit 4 Metallringen, 1 HE		
19“ cable routing panel with 4 metalrings, 1U		

Kabelführungspanele
Cable routing panels



Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
	KFP-4RING METAL 2U	KFP-4RING METAL 2U BL
Kabelführungspanel mit 4 Metallringen, 2 HE		
19“ cable routing panel with 4 metalrings, 2U		

Blindpanele
BLANK PANELS



Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
19“ 1HE Blindblende 19“ 1U SOLID FRONT PANEL	BP 1U	BP 1U BL
19“ 2HE Blindblende 19“ 2U SOLID FRONT PANEL	BP 2U	BP 2U BL
19“ 4HE Blindblende 19“ 4U SOLID FRONT PANEL	BP 4U	BP 4U BL

Blindpanele perforiert
BLANK PANELS VENTILATED

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number
	Grau / Grey
19“ 1HE perforierte Blindblende 19“ 1U VENTILATED FRONT PANEL	BP PERFORATED 1U
19“ 2HE perforierte Blindblende 19“ 2U VENTILATED FRONT PANEL	BP PERFORATED 2U
Material	1,2 mm Steel
Finish	Electrostatic Powder Paint
Color	RAL 9005
Packaging	One piece in a box

19“ abgedecktes Kabelführungspanel
19” Covered Cable Organizer

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number
	Grau / Grey
19“ 1HE abgedecktes Kabelführungspanel Farbe: Grau RAL 7035 19” Covered Cable Organizer Colour: Grey RAL 7035	BP PERFORATED 1U
	Schwarz / Black
19“ 1HE abgedecktes Kabelführungspanel Farbe: schwarz RAL9005 19” Covered Cable Organizer Colour: black RAL9005	BP PERFORATED 1U
Material	1,5 mm Steel
Finish	Electrostatic Powder Paint
Color	RAL 7035 or RAL 9005
Packaging	One piece in a box

Kabelführungspanele
Cable routing panels

Beschreibung / Description	Artikelnummer/ Part number	
	Grau / Grey	Schwarz Black
19“ 1U Kabeldurchführungspanel ohne Bürste 19” 1U Cable Entry	KDP 1HE OB	KDP 1HE OB BL
19“ 2U Kabeldurchführungspanel ohne Bürste 19” 2U Cable Entry	KDP 2HE OB	KDP 2HE OB BL
19“ Kabeldurchführungspanel mit Bürste 19“ cable management panel with brush	KDP 1HE MB	KDP 1HE MB SW
Material	1,5 mm Steel	
Finish	Electrostatic Powder Paint	
Color	RAL 7035 or RAL 9005	
Packaging	One piece in a box	

Schwerlastrollenset HEAVY-DUTY CASTORS	Beschreibung / Description	Technical Features		Art. Nummer / Part number
	Schwerlastrollenset, 4 Stück, bis zu 600kg	Material	Steel and Plastic ABS	CASTOR HD SET
	HEAVY-DUTY CASTORS, Set of 4, up to 600kg	Finish	Zinc Plated	
		Packaging	2 pcs with stopper and 2 pcs without stopper	
Rollenset CASTORS	**Beschreibung / Description**	**Technical Features**		**Art. Nummer / Part number**
	Rollenset, 4 Stück, bis zu 250kg	Material	Steel and Plastic ABS	CASTOR SET
	CASTORS, Set of 4, up to 250kg	Finish	Zinc Plated	
		Packaging	2 pcs with stopper and 2 pcs without stopper	
Höhenverstellbare Standfüße ADJUSTABLE FEET	**Beschreibung / Description**	**Technical Features**		**Art. Nummer / Part number**
	Höhenverstellbare Standfüße, 4 Stück	Material	Steel and Plastic ABS	CAB FEET
	Adjustable feet, Set of 4	Finish	Zinc Plated	
		Packaging	4 pcs in a box	
Bürsteneinsatz für Kabeleinführung CABLE GUIDE BRUSH STRIP	**Beschreibung / Description**	**Technical Features**		**Art. Nummer / Part number**
	Bürsteneinsatz für Kabeleinführung, 35cm	Material	Steel and Plastic ABS	BRUSH
	Cable guide brush strip, 35 cm	Finish	Zinc Plated	
		Packaging	4 pcs in a box	
Erdungsschiene EARTHING BAR	**Beschreibung / Description**	**Technical Features**		**Art. Nummer / Part number**
	19" Erdungsschiene, 490mm	Material	Copper	EARTHING BAR
	19" earthing bar, 490mm	Finish	PVC Jacket	
		Packaging	One set in a box	
Erdungsset EARTHING KIT	**Beschreibung / Description**	**Technical Features**		**Art. Nummer / Part number**
	Length 300mm; Cross Section 2,5; Weight 0,3kg	Material	Copper	EARTHING KIT
	Länge 300mm; Cross Section 2,5; Gewicht 0,3kg	Finish	PVC Jacket	
		Packaging	• One set in a box • 4 pcs	

Kabelführungsringe Cable routing rings	Beschreibung / Description	Technical Features		Art. Nummer / Part number
	Kabelführungsbügel, 40x40mm	Material	Steel	KFH 40*40
	Metal cable ring, 40x40mm	Finish	Zinc Plated	KFH 40*40 LF/FG
		Packaging	1pcs	KFH 40*40 LF/RG
	Kabelführungsbügel, 40x80mm	Material	Steel	KFH 40*80
	Metal cable ring, 40x80mm	Finish	Zinc Plated	KFH 40*80 LF/FG
		Packaging	1pcs	KFH 40*80 LF/RG
	Kabelführungsbügel, 80x80mm	Material	Steel	KFH 80*80
	Metal cable ring, 80x80mm	Finish	Zinc Plated	KFH 80*80 LF/FG
		Packaging	1pcs	KFH 80*80 LF/RG

Befestigungsset Mounting set	Beschreibung / Description	Art. Nummer / Part number
	Set: 4 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6	BEF-SET M6 4
	Set: 4 pieces of screws and nuts for 19" mounting	
	Set: 20 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6	BEF-SET M6 20
	Set: 20 pieces of screws and nuts for 19" mounting	
	Set: 50 Stück Käfigmuttern, Beilagen und Schrauben M6	BEF-SET M6 50
	Set: 50 pieces of screws and nuts for 19" mounting	

Brüstugskanaldose Frame for outlets	Beschreibung / Description	Art. Nummer / Part number
	Brüstugskanaldose zum Einbau von Datendosen	KD BR 70
	Frame for outlets for cable duct mounting	

Kabelkanäle Cable ducts	Beschreibung / Description	Art. Nummer / Part number
	Brüstungskanal 130x65mm, Farbe Weiß - weitere Größen auf Anfrage erhältlich	BK 130x65 WS
	Cable duct 130x65mm, color: white - more dimensions available on request	
	Endstück für Brüstungskanal 130x65mm	BK ENDE 130*65
	End part of cable duct 130x65mm	

19 Zoll Netzverteilerleisten
19 inch powerpanels

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/Part number
	9-fach Netzverteilerleiste ohne Schalter 9-times power panel without switch	NVL9 19“
	8-fach Netzverteilerleiste mit Schalter 8-times power panel with switch	NVL8 SWI
	8-fach Netzverteilerleiste USV Version 8-times power panel UPS version	NVL8 19“ USV VERSION
	7-fach Netzverteilerleiste USV Version mit Überspannungsschutz 7-times power panel UPS version with overvolatage protection	112287 (Bachmann)
	7-fach Netzverteilerleiste mit Schalter und Überspannungsschutz 7-times power panel with switch and overvoltage protection	NVL7 OCP
	8-fach Netzverteilerleiste USV Version 8-times power panel UPS version	NVL8 UPS
	9-fach Netzverteilerleiste USV Version 9-times power panel UPS version	NVL9 UPS

Zubehör
Accessories

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/Part number
	Staubscutz für ungenützte RJ45 Ports Dust Cover for RJ45	BLINDSTECKER RJ45

Feldkonfektionierbare RJ45 Stecker
KAT6$_A$ feldkonfektionierbarer Stecker, werkzeugfrei
• Diesen Stecker können Sie direkt auf ein Verlegekabel (Steifleiterkabel) montieren
• Industrietauglich
• Verfügbar für KAT6$_A$, d.h. 10GBit Eth. geeignet.

Field RJ45 Plug
CAT6$_A$ field plug

MOD 8-8 FK CAT6A

RJ45 Stecker/Male	RJ45 Buchse/Female	RJ45 Buchse/Female
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8

ADP T 2X 1:1

RJ45 Stecker/Male	RJ45 Buchse/Female	RJ45 Buchse/Female
1		1
2		2
3		3
4	1	
5	2	
6		6
7	3	
8	6	

ADP T 2X CAT6

RJ45 Stecker/Male	RJ45 Buchse/Female	RJ45 Buchse/Female
1		1
2		2
3		3
4	4	
5	5	
6		6
7	3	
8	6	

ADP T 2X CAT6/ISDN

1:1 Keystone Buchse
Keystone Buchse/Buchse Adapter, 1:1 belegt
• RJ45 Buchse/Buchse Keystone Adapter
• Geeignet für alle Keystone Panele
• Belegung: 1:1

1:1 Keystone snap-in adapter
Keystone Female/Female Adapter, 1:1
• RJ45 Female/Female Keystone Adapter
• Suitable for all Keystone Panels
• Assignment: 1:1

TKS COUPLER CAT6A

Verbindungsmodul
• Installationskabel lassen sich mit diesem Modul über LSA+ Anschlusstechnik verlängern bzw. nach Beschädigungen neu verbinden

Connection module
• Connection module for installation cables. 2x LSA modules

CB KAT6 STP

Verbindungsmodul für KAT6A
• Installationskabel lassen sich mit diesem Modul über LSA+ Anschlusstechnik verlängern bzw. nach Beschädigungen neu verbinden
• Kein LSA Anlegewerkzeug notwendig!

Connection module for CAT6A
• Connection module for installation cables. 2x LSA modules
• No LSA punch tool necessary

WCB KAT6A STP

RJ45 Verbinder
Verbinder RJ45-RJ45, KAT6, geschirmt
• RJ45 Verbinder zum Verlängern von RJ45 Patchkabeln aller Art
• Belegung: 1:1, 2x RJ45 Buchse

RJ45 coupler
Coupler RJ45-RJ45, CAT6, shielded
• RJ45 coupler
• Pin assignment: 1:1, 2x RJ45 Female

121169

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/Part number
	RJ14 (4-Pole / 4-Kontakte) Stecker, ungeschirmt RJ14 (4-Pole / 4-Pole) Male, unshielded	MOD 4-4 SF
	RJ11 (6-Pole / 4-Kontakte) Stecker, ungeschirmt RJ11 (6-Pole / 4-Pole) Male, unshielded	MOD 6-4 SF
	RJ12 (6-Pole / 6-Kontakte) Stecker, ungeschirmt RJ12 (6-Pole / 6-Pole) Male, unshielded	MOD 6-6 SF
	RJ45 (8-Pole / 8-Kontakte) Stecker, ungeschirmt RJ45 (8-Pole / 8-Pole) Male, unshielded	MOD 8-8 SF
	RJ45 Stecker geschirmt RJ45 Plug shielded	MOD 8-8 GS
	RJ45 Stecker geschirmt KAT6, mit Einsatz RJ45 Plug shielded CAT6, with insert	MOD 8-8 GS KAT6
	RJ45 Stecker geschirmt für Steifleiterkabel, KAT6, mit Einsatz RJ45 Plug shielded for solid cables, CAT6, with insert	MOD 8-8 GS KAT6 SOLID
	RJ45 Stecker ungeschirmt für KAT6 mit Einführungshilfe RJ45 Plug unshielded for category 6, with insert	MOD 8-8 UTP KAT6
	RJ45 Stecker geschirmt für Steifleiterkabel RJ45 Plug shielded for solid cables, with insert	MOD 8-8 KAT6 SOLID

	Beschreibung / Description	Artikelnummer/Part number
	RJ45 Knickschutztüllen Plastiktüllen für RJ45 Stecker in verschiedenen Farben	MOD 8 TÜLLE GR MOD 8 TÜLLE BL MOD 8 TÜLLE RT
	RJ45 Boots Plastic boots for RJ45 connectors in different colors	MOD 8 TÜLLE GE MOD 8 TÜLLE GN MOD 8 TÜLLE SW
	Hirose Stecker KAT5e TM11 KAT5e, TM11 inkl. Knickschutztülle	MOD TM11 GR MOD TM11 BL MOD TM11 RT
	Hirose Plug CAT5e TM11 CAT5e, TM11 incl. Boot	MOD TM11 GE MOD TM11 GN MOD TM11 SW
	Hirose Stecker KAT6 TM21 KAT6, TM21 inkl. Knickschutztülle	MOD TM21 GR MOD TM21 BL MOD TM21 RT
	Hirose Plug CAT6 TM21 CAT6, TM21 incl. Boot	MOD TM21 GE MOD TM21 GN MOD TM21 SW
	Hirose Stecker KAT6A TM31 KAT6A, TM31 inkl. Knickschutztülle	MOD TM31 GR MOD TM31 BL MOD TM31 RT
	Hirose Plug CAT6A TM31 CAT6A, TM31 incl. Boot	MOD TM31 GE MOD TM31 GN MOD TM31 SW
	• Flachbandkabel • Standardaufmachung: 100m 4-polig 100m	NT 4 SW-100
	• Modular flat cable • Standardlength: 100m 4-wired 100m	
	TST Adapter mit RJ11 Buchse - Österreich Version	TST ADAPTER
	TST Adapter with RJ11 Female - Austria Version	
	Untangler damit sich das Telefonhörerkabel nicht verknotet, RJ11 Buchse	UNTANGLER
	Untangler for Telephone cable, RJ11 Female	
	ISDN KAT3 Patchpanel 25-Port ISDN Panel, 1HE, lichtgrau • ISDN Telefonpanel in Hellgrau • Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel, ungeschirmt	PANEL TEL 50
	ISDN CAT3 Patchpanels 25-Port ISDN Panel, 1U, lightgrey • ISDN Telephone panel in lightgrey • Krone 45° Dual IDC (LSA+ and 110) compatible, unshielded	
	ISDN KAT3 Patchpanel 50-Port ISDN Panel, 1HE, Lichtgrau • ISDN Telefonpanel in hellgrau • Krone 45° Dual IDC (LSA+ und 110) kompatibel, ungeschirmt	PANEL TEL 25
	ISDN CAT3 Patchpanels 50-Port ISDN Panel, 1U, lightgrey • ISDN Telephone panel in lightgrey • Krone 45° Dual IDC (LSA+ and 110) compatible, unshielded	

Gender Changer
Gender Changer

Gender Changer Gender Changer	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	Gender Changer 9-polig Stift/Stift	124300
	Gender Changer 9-poles Male/Male	
	Gender Changer 9-polig Buchse/Buchse	124301
	Gender Changer 9-poles Female/Female	
	Gender Changer 15-polig Stift/Stift	124320
	Gender Changer 15-poles Male/Male	
	Gender Changer 15-polig Buchse/Buchse	124321
	Gender Changer 15-poles Female/Female	
	Gender Changer 25-polig Stift/Stift	124330
	Gender Changer 25-poles Male/Male	
	Gender Changer 25-polig Buchse/Buchse	124331
	Gender Changer 25-poles Female/Female	

D-SUB Löt Buchsen
D-SUB soldering female connectors

D-SUB Löt Buchsen D-SUB soldering female connectors	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	D-SUB 9-polig, Buchse, Löt Version	DSUB BU 9 POL LÖT
	D-SUB 9-poles, Female, Soldering version	
	D-SUB 15-polig, Buchse, Löt Version	DSUB BU 15 POL LÖT
	D-SUB 15-poles, Female, Soldering version	
	D-SUB 25-polig, Buchse, Löt Version	DSUB BU 25 POL LÖT
	D-SUB 25-poles, Female, Soldering version	

D-SUB Löt Stecker
D-SUB soldering male connectors

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	D-SUB 9-polig, Stecker, Löt Version D-SUB 9-poles, Male, soldering version	DSUB ST 9 POL LÖT
	D-SUB 15-polig, Stecker, Löt Version D-SUB 15-poles, Male, soldering version	DSUB ST 15 POL LÖT
	D-SUB 25-polig, Stecker, Löt Version D-SUB 25 poles, Male, soldering version	DSUB ST 25 POL LÖT

D-SUB Hauben
D-SUB coverD-SUB soldering female connectors

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	D-SUB Haube für 9-polige Stecker/Buchsen, grau D-SUB cover for 9-pole male/female, grey	DSUB ST 9 POL LÖT HAUBE
	D-SUB Haube für 15-polige Stecker/Buchsen, grau D-SUB cover for 15-pole male/female, grey	DSUB ST 15 POL LÖT HAUBE
	D-SUB Haube für 25-polige Stecker/Buchsen, grau D-SUB cover for 25-pole male/female, grey	DSUB ST 25 POL LÖT HAUBE

Werkzeuge
Tools

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	LSA Anlegewerkzeug Original Krone Krone LSA+ Anlegewerkzeug LSA Insertion Tool Original Krone Krone LSA+ Insertion Tool	129109
	Abmantelwerkzeug Mantel/Folie Abisolierwerkzeug zum Absetzen des Kabelmantels und zusätzlich der Metallfolien eines Datenkabels Stripping Tool Coating/Foil Tool for stripping the jacket and additionally the metal foil shield of data cables	ST MF
	Werkzeugsets Werkzeugkoffer mit 1x Crimpzange für RJ45/11/12, LSA Anlegewerkzeug 1x Abisolierer, Durchgangstester und Modularstecker Tool sets Universal Tool Box - 1x Crimping tool for RJ45/11/12, LSA Insertion tool, 1x Stripper, 1x measuremen tool and modular plugs	TOOL KIT 1

	Crimpzange Crimpzange „Professionell“ - crimpt 4/6 und 8-polige Stecker inkl. Absetz und Abschneide-vorrichtung inkl. Ratsche mit Einrastung Crimp Tool Crimping tool Professionell - for 4/6 and 8-wired Plugs	129404
	Zange zum Abisolieren und Schneiden Seitenschneider mit separater Öffnung zum Abisolieren von Adern Stripping and Cutting Tool For Flush Cutting With a small hole for stripping wire	TOOL TESTER
	Crimpzange Crimpzange „Hirose“ - crimpt KAT5e und KAT6 Hirose Stecker Crimp Tool Crimping tool Hirose - for CAT5e and CAT6 Hirose Plugs	129110
	LAN Tester LAN Tester für Netzwerk-/ Koax- und USB Kabel LAN Tester LAN Tester for Network-/ Coax- and USB cables	CABLE TESTER
	LAN Tester Netzwerktester mit LCD Display, TDR Technik LAN Tester High tech measuring tool with LCD Display, TDR techn.	LANSMART TESTER
FLUKE networks	Fluke Messgeräte Fluke DTX Kabeltester Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich! Fluke Measurement tools Fluke DTX More products available on request!	FLUKE DTX-1800
FLUKE networks	Fluke Messgeräte Fluke Cable IQ Kit Weitere Produkte auf Anfrage erhältlich! Fluke Measurement tools Fluke Cable IQ Kit More products available on request!	FLUKE CIQ-SVC KIT

Modularkabel konfektioniert
Modular Cables

	Beschreibung / Description					Artikelnummer / Part number
Wirewin European Cabling Solutions	• Flachbandkabel 1:1 belegt • Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß • Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Andere Längen auf Anfrage erhältlich)					
	• 1:1 wired • Standardcolor: black • Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Other lengths available on request)					
	Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	
	Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	
	RJ11	RJ11	4-adrig	6/4	3,0m	MOD 4/4-4/4 3.0
	RJ11	RJ11	4-adrig	6/4	6,0m	MOD 4/4-4/4 6.0
	RJ11	RJ11	4-adrig	6/4	10,0m	MOD 4/4-4/4 10.0
	RJ11	RJ11	4-adrig	6/4	15,0m	MOD 4/4-4/4 15.0
Wirewin European Cabling Solutions	• Flachbandkabel 1:1 belegt • Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß • Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Andere Längen auf Anfrage erhältlich!)					
	• 1:1 wired • Standardcolor: black • Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Other lengths available on request)					
	Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	
	Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	
	RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	3,0m	MOD 8/8-6/4 3.0
	RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	6,0m	MOD 8/8-6/4 6.0
	RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	10,0m	MOD 8/8-6/4 10.0
	RJ11	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	15,0m	MOD 8/8-6/4 15.0

• Flachbandkabel 1:1 belegt • Standardfarbe: Schwarz - Auf Wunsch auch in Grau oder Weiß • Standardlängen: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Andere Längen auf Anfrage erhältlich!)					
• 1:1 wired • Standardcolor: black • Standardlengths: 3,0 - 6,0 - 10,0 - 15,0m (Other lengths available on request)					
Stecker 1	Stecker 2	Kabel	Stecker	Länge	
Male 1	Male 2	Cable	Male	Lenght	
RJ45	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	3,0m	MOD 8/4-8/4 3.0
RJ45	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	6,0m	MOD 8/4-8/4 6.0
RJ45	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	10,0m	MOD 8/4-8/4 10.0
RJ45	RJ45	4-adrig	8/4 - 8/4	15,0m	MOD 8/4-8/4 15.0

Modular- ISDN Adapter
Modular- ISDN Adapter

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
SYMBOLFOTO	Modular Adapter RJ11 Buchse - 2x RJ11 Kupplung Modular Adapter RJ11 Female - 2x RJ11 Female	MOD DX ADP 6-4/6-4 1:2
 SYMBOLFOTO	Modular Adapter RJ12 Buchse - 2x RJ12 Kupplung Modular Adapter RJ12 Female - 2x RJ12 Female	MOD DX ADP 6-6/6-6 1:2
SYMBOLFOTO	Modular Adapter RJ45 Buchse - 2x RJ45 Kupplung Modular Adapter RJ45 Female - 2x RJ45 Female	MOD DX ADP 8-8/8-8 1:2
	Modularkupplung RJ14 Kupplung auf RJ14 Kupplung Modular Coupler RJ14 Female to RJ14 Female	MODKUP 4-4/4-4 1:1
	Modularkupplung RJ12 Kupplung auf RJ12 Kupplung Modular Coupler RJ12 Female to RJ12 Female	MODKUP 6-6/6-6 1:1
	Modularkupplung RJ45 Kupplung auf RJ45 Kupplung Modular Coupler RJ45 Female to RJ45 Female	MODKUP 8-8/8-8 1:1
	ISDN Adapter, RJ45 Stecker auf 4x Buchse, terminiert ISDN Adapter, RJ45 Male to 4x Female, terminated	ISDN ADP 8-8/4X 8-8 SB
	ISDN Adapter, RJ45 Stecker auf 5x Buchse, terminiert ISDN Adapter, RJ45 Male to 5x Female, terminated	ISDN ADP 8-8/5X 8-8 SB

Konfektionierte Kabeltrommeln
Pre terminated Extension Cables

Robuste Spezialgummi Kabeltrommel für KAT5e oder KAT6 mit integrierter Datendose 1x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1x RJ45 Modularbuchse inkl. Blindstopfen Hervorragend geeignet für mobilen Einsatz bei Messen, Präsentationen, Sportveranstaltungen,etc.
Jede beliebige Länge wählbar!

Robust special rubber cable drum, complete with CAT7 or CAT5e installation cable, integrated outlet 1xRJ45 with dust cap and 1x RJ45 modular jack
Very well suited to mobile use for exhibitions, presentations, etc..
Every length possible!

Trunkkabel
Trunkcables



Robuste Spezialgummi Kabeltrommel für KAT5e oder KAT6 mit integrierter Datendose 1x RJ45 mit Staubschutzkappe und 1x RJ45 Modularbuchse inkl. Blindstopfen Hervorragend geeignet für mobilen Einsatz bei Messen, Präsentationen, Sportveranstaltungen,etc.
Jede beliebige Länge wählbar!

Special Trunkcables for datacenter applications
Up to 12x CAT7 AWG22 combined in one cable
Also available with ready assembled keystone jacks on the cable!
For further information, ask our sales team!

USB 3.0 Kabel
USB 3.0 Cables

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	USB3.0 Verlängerungskabel A - A, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB3.0 Spezifikation	
	USB 3.0 cable A-Male to A-Female, shielded, for datarates up to 5 Gbit/s, Suitable to USB 3.0 specificatioans	
	USB 3.0 A-Male/A-Female 0,5m	USB 3.0 A-A MF 0.5 SW
	USB 3.0 A-Male/A-Female 1,0m	USB 3.0 A-A MF 1.0 SW
	USB 3.0 A-Male/A-Female 1,8m	USB 3.0 A-A MF 1.8 SW
	USB 3.0 A-Male/A-Female 3,0m	USB 3.0 A-A MF 3.0 SW
	USB 3.0 A-Male/A-Female 5,0m	USB 3.0 A-A MF 5.0 SW
	USB3.0 Anschlusskabel A - MicroB, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB3.0 Spezifikation	
	USB 3.0 cable A-Male to MicroB Male, shielded, for datarates up to 5 GBit/s, Suitable to USB 3.0 specificatioans	
	USB 3.0 A-Male/Micro B-Male 0,5m	USB 3.0 A-MB MF 0.5 SW
	USB 3.0 A-Male/Micro B-Male 1,0m	USB 3.0 A-MB MF 1.0 SW
	USB 3.0 A-Male/Micro B-Male 1,8m	USB 3.0 A-MB MF 1.8 SW
	USB 3.0 A-Male/Micro B-Male 3,0m	USB 3.0 A-MB MF 3.0 SW
	USB 3.0 A-Male/Micro B-Male 5,0m	USB 3.0 A-MB MF 5.0 SW
	USB3.0 Anschlusskabel A - B, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB3.0 Spezifikation	
	USB 2.0 cable A Male to B-Male, shielded, for datarates up to 5 GBit/s, Suitable to USB 3.0 specificatioans	
	USB 3.0 A-Male/B-Male 0,5m	USB 3.0 A-B MM 0.5 SW
	USB 3.0 A-Male/B-Male 1,0m	USB 3.0 A-B MM 1.0 SW
	USB 3.0 A-Male/B-Male 1,8m	USB 3.0 A-B MM 1.8 SW
	USB 3.0 A-Male/B-Male 3,0m	USB 3.0 A-B MM 3.0 SW
	USB 3.0 A-Male/B-Male 5,0m	USB 3.0 A-B MM 5.0 SW

USB 2.0 Kabel
USB 2.0 cables

	Beschreibung / Description	Artikelnummer / Part number
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB 2.0 Spezifikation	
	USB 2.0 cable A - A MF, shielded, for datarates up to 5 Gbit/s, Suitable to USB 2.0 specificatioans	
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,15m	USB A-A MF 0.15 SW
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,3m	USB A-A MF 0.3 SW
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,5m	USB A-A MF 0.5 SW
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 1,0m	USB A-A MF 1.0 SW
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 1,5m	USB A-A MF 1.5 SW
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB 2.0 Spezifikation	
	USB 2.0 cable A - A MF, shielded, for datarates up to 5 Gbit/s, Suitable to USB 2.0 specificatioans	
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,15m	USB A-A MF 0.15 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,3m	USB A-A MF 0.3 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 0,5m	USB A-A MF 0.5 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 1,0m	USB A-A MF 1.0 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 1,5m	USB A-A MF 1.5 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 2,0m	USB A-A MF 2.0 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 3,0m	USB A-A MF 3.0 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MF, geschirmt, 5,0m	USB A-A MF 5.0 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - B MM, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB 2.0 Spezifikation	
	USB 2.0 cable A - B MM, shielded, for datarates up to 5 Gbit/s, Suitable to USB 2.0 specificatioans	
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 1,0m	USB A-B MM 1.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 1,2m	USB A-B MM 1.2 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 1,5m	USB A-B MM 1.5 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 1,8m	USB A-B MM 1.8 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 3,0m	USB A-B MM 3.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 4,0m	USB A-B MM 4.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel Anschlusskabel A - B MM, geschirmt, 5,0m	USB A-B MM 5.0 GR
	USB 2.0 Verlängerungskabel A - A MM, geschirmt, Für Datenübertragungsraten bis zu 5 GBit/s Entspricht der USB 2.0 Spezifikation	
	USB 2.0 cable A - A MM, shielded, for datarates up to 5 Gbit/s, Suitable to USB 2.0 specificatioans	
	USB 2.0 Anschlusskabel A - A MM, geschirmt, 1,0m	USB A-A MM 1.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - A MM, geschirmt, 2,0m	USB A-A MM 2.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - A MM, geschirmt, 3,0m	USB A-A MM 2.0 GR
	USB 2.0 Anschlusskabel A - A MM, geschirmt, 5,0m	USB A-A MM 3.0 GR

TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH ist spezialisiert auf die Herstellung und die Distribution von Netzwerkkomponenten. Bei uns finden Sie keine Tastaturen, Grafikkarten oder andere Komponenten für PC´s.
Wir fokusieren uns auf Infrastrukturkomponenten für Netzwerke.

Besonderen Schwerpunkt setzen wir auf Lichtwellenleiter (inkl. FTTx - Fibre to the home), Wireless LAN, strukturierte Gebäudeverkabelung und dazugehörige Aktiv Komponenten.

Seit mittlerweile 19 Jahren leben wir unser Motto "always ahead"
Ziel ist es die aktuellen und zukünftigen Anforderungen internationaler Märkte mit unseren Produkten abdecken zu können.

Durch unsere Spleiss-/ Montagetrupps sind wir in der Lage auch Dienstleistungen (Spleissungen, Verkabelungen,..) anzubieten. Dadurch wird die Qualität und Anwenderfreundlichkeit unserer Produkte permanent aus erster Hand überprüft.
Dies hilft uns unseren Qualitätsstandard zu bewahren und kontinuierlich zu steigern.

TRIOTRONIK steht seinen Kunden in allen Geschäftsbereichen, mit den jeweilig zuständigen Ansprechpartnern, als kompetenter und leistungsfähiger Partner zur Seite.

TRIOTRONIK - the networking company

- DER Spezialist für (W)LAN und WAN Infrastruktur
- WLAN, Kupfer und LWL-Verkabelung, aktive Netzwerkkomponenten, alles aus einer Hand
- Innovative Produkte und umfangreiches Know-How als Basis für maßgeschneiderte Lösungen.
- Faire und langfristige Partnerschaften mit Kunden und Lieferanten.
- Exklusiv-Vertretung namhafter Hersteller ermöglichen-kundenspezifsche Lösungen
- Support direkt vom Hersteller
- Hervorragender Kundenservice kostenlose Teststellungen sowie Pre- und After-Sales Support
- Langjährige und kompetente Mitarbeiter stehen für unsere Kunden immer persönlich zur Verfügung

TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH is specialized in manufacturing and distribution of network components.
You will find no keyboards, graphic cards or other components for PC's. We are completely focused in infrastructure components for computer networks.

We especially focus on optical fiber (including FTTx – Fiber to the home), Wireless LAN, structured cabling and associated active components.

For nearly 19 years we live our theme „always ahead".
The aim is to cover current and future demands of international markets with our products.

With our splicing / installation teams we are also able to offer services (splices, cabling solutions, ...). Cause of that, the qualitiy and usability of our products ist constantly monitored.
That helps us to maintain our quality standarts and to increase continously.

TRIOTRONIK supports their customers in all business areas, as a competent and efficient partner.

TRIOTRONIK - the networking company

- THE specialist for W(LAN) and WAN infrastructure
- Copper and fiber optic cabling, WLAN and active components,everything from a single source
- Innovative products and extensive know how as a basic for tailor made solutions
- Fair and long-term partnerships with customers and suppliers
- Exclusive distributions of different manufacturers allow custom solutions for customers
- Excellent customer service and free trials
- Pre- and after sales support
- Long termed and competent staff is available fo our customers

Wirewin® professional cabling solutions - a brand of TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH
| A-8160 Weiz / Preding | Tel.: +43 31 72 / 4 22 99-0
| Energiestrasse 10 | Fax: +43 31 72 / 4 22 99-11
| www.triotronik.com | office@triotronik.com

03/2014